



Boletín Epidemiológico Regional 21-2016

Lic. Wilmer John Davis Carrillo
Director General

Presentación

La Dirección Ejecutiva de Epidemiología hace llegar el presente boletín correspondiente a la Semana Epidemiológica 21, el cual contiene información actualizada del comportamiento de los principales daños sujetos a vigilancia epidemiológica, que han sido notificados en la presente semana por los establecimientos de la Red de Vigilancia Epidemiológica de la Región.

Editorial

03 AÑOS SIN MALARIA EN TUMBES: EL IMPACTO DE UNA ESTRATEGIA TUMBESINA

El 02 de noviembre del año 2012, se reportó el último caso de Malaria en un joven de 24 años de edad procedente del Centro Poblado de Andrés Araujo. Han transcurrido 03 años (1095 días) sin reportar ningún caso autóctono de malaria en toda la región Tumbes y más de 5 años en la Provincia de Zarumilla.

Nuestro reconocimiento a las personas que han dedicado su vida a la lucha contra esta enfermedad. El Tec. Víctor Ríos, capacitado en Centroamérica (uno de los mejores técnicos de campo de Sudamérica,) junto con un experimentado y disciplinado equipo de "Malarios" como Florentino Rivera, Víctor Raúl Sandoval, Florencio Pozo, Juan Saldarriaga, trasladados de su sede en Piura en la década de 80 iniciaron la sacrificada labor de identificar y tratar a los pacientes de malaria en Tumbes, cuando se tomaba 21 gotas gruesas a cada paciente. Incorporando además brigadas de Rociado con DDT que se desplazaban a las localidades más alejadas y retornando solo después de culminar su labor (cerrar localidades) después de 2 ó 3 meses. Eran los tiempos del Servicio Nacional de Erradicación de la Malaria, que aún no estaba vinculado a los servicios de salud. Luego se incorporaron microscopistas, como Luz María Izquierdo Barrientos, Virginia Cruz, Rufino y personal de Tumbes como Cesar Flores, Cesar Rivas, Wilfredo Moulet y otros.

Mención aparte merecen la red de Colaboradores Voluntarios de Malaria que cumplieron una ejemplar labor en las diferentes localidades, así como los responsables de la Estrategia de Malaria y VEA de los servicios de salud. La Lic. Silvia Violeta Conde Sosa, quien brillo con luz propia dirigiendo la estrategia y las brigadas de Control de Malaria y el personal de malaria Macario Olivares, Jorge Ordinola, Daniel Olivares. Personal de entomología, Víctor Herrera, Percy Purizaga entre otros.

El Dr. Cesar Noblecilla, Tec. Carlos Olivares, Tec. Cesar Castro, Dr. Juan Arrasco, Dr. Rommel Veintimilla y Dr. Fernando Quintana con su análisis epidemiológico y la Estrategia Tumbesina de Tratamiento a Colaterales para Malaria Cero contribuyó a reducir la transmisión y eliminación de la Malaria en Tumbes.

Un saludo especial a nuestros amigos del SNEM El Oro- Ecuador. Dr. Efraín Beltrán, excelente profesional y buen amigo, así como a su equipo técnico con quienes coordinamos y apoyamos mutuamente.

Fernando A. Quintana Ynfante
Medico Epidemiólogo

Dirección Ejecutiva De Epidemiología

Dr. Rommel Veintimilla
González Seminario
Médico - Director

Dr. Fernando Antonio
Quintana Ynfante
Médico Epidemiólogo

Dr. Cesar Augusto
Noblecilla Rivas
Médico Epidemiólogo

Lic. Nélide Julca Mendoza
Equipo Técnico

Tec. Carlos Eladio
Olivares Barrientos
Coordinador Regional de
Vigilancia Epidemiológica

Bach. Ronald Edward
Hernández Vargas
Responsable Regional de
Notificación

Bach. Milagros del Carmen
Lojas Rodríguez
Equipo Técnico

PTCI. Gerson Adhemir
Rodríguez Vilela
Resp. Regional Notificación
TBC

Contenido

- ✓ Neumonías Mayores de 5 años
- ✓ Muerte Materna y Perinatal
- ✓ Infecciones Intrahospitalarias
- ✓ Otros daños sujetos a Vigilancia Epidemiológica
- ✓ Malaria, Dengue
- ✓ Chikungunya, Zika
- ✓ EDAs
- ✓ IRAs







Malaria

EL 02 de noviembre del 2015, se cumplieron 03 años sin casos autóctonos de malaria en Tumbes. Han quedado atrás los años en que se reportaron hasta 32,000 casos de malaria y 19,000 casos como en 1998 y 1999 así como el reporte de casos de Malaria Falciparum o Maligna y las muertes originadas por esta causa. La mística, la disciplina, el trabajo en equipo, han sido fundamentales para este gran logro.

Dengue



Hasta la SE 21 se han reportado 697 casos totales de Dengue de los cuales 528 han sido probables y 169 confirmados. En la SE 21 se han notificado 72 casos totales de Dengue: Sin señales de alarma (82 casos) con señales de alarma (03 casos) y dengue grave (00 caso), correspondientes a los distritos: Tumbes (16), Zarumilla (20), Canoas de Punta Sal (01), Aguas Verdes (18), Zorritos (03), Matapalo (00), Pampas de Hosp. (01), San Juan (00), La Cruz (04), Casitas (00), Corrales (15), San Jacinto (01) y Papayal (07). En esta semana se han confirmado 11 casos.




La tasa de incidencia Regional a la SE 21 del presente año es de 2.90 casos por 1000 hab., incidencia acumulada a nivel regional es menor que el año 2015 que fue de 20.00 casos por 1000 hab.

Los múltiples factores que presenta en conjunto la Región Tumbes (escasos servicios de saneamiento básico, acumulo de inservibles, índices aédicos elevados, aunados a ello la pobre respuesta en salud del autocuidado que brinda la población y su renuencia al uso del temephos o el mantener en adecuado estado los depósitos de agua de su casa), nos sitúa en RIESGO para la transmisión de dengue, además hay casos confirmados de Dengue tanto al sur (Máncora, Órganos, Talara y Piura, serotipos DEN 2 y DEN 3) como al norte (Ecuador, serotipos DEN 1) de la Región. Se ha intensificado las acciones de control vectorial en todos los distritos de la Región y la capacitación al personal de salud e involucramiento activo de todas las autoridades de la Región.

INCIDENCIA POR DISTRITOS DE DENGUE REGIÓN TUMBES 2016 (SE 21)



- Sin vector ni casos
- Sólo con vector
- Con vector y casos confirmados en algún momento del año
- Con vector, casos confirmados en el año y casos probables actualmente
- Con vector, sin casos confirmados, solo casos probables actualmente
- Con vector y casos confirmados actualmente




PORCENTAJE %	GRUPO DE EDAD				
	NIÑO	ADOLESC.	JOVEN	ADULTO	ADULTO MAYOR
REGION TUMBES	19.08	14.78	24.25	35.72	6.17

Según los casos reportados de Dengue, han sido afectados adultos, jóvenes y niños, así como más casos en mujeres que hombres y del total de casos 45 fueron con señales de alarma.

DENGUE	Conf.	Prob.	TOTAL
DENGUE SIN SEÑALES DE ALARMA	150	502	652
DENGUE CON SEÑALES DE ALARMA	19	26	45
DENGUE GRAVE	0	0	0
FALLECIDO	0	0	0
REGIÓN TUMBES	169	528	697

Se observa una progresiva disminución en el reporte de casos de Dengue coincidente con la disminución en el reporte de febriles en las últimas semanas epidemiológicas



El *Aedes aegypti* se encuentra disperso en toda la Región Tumbes, por lo que la situación de riesgo se mantiene durante todo el presente año.



Características Epidemiológicas de los casos clínicos de Dengue registrados en el NOTIWEB - Dirección Regional de Salud Tumbes, hasta la Semana Epidemiológica N° 21 del año 2016

Características	n (1527)	Porcentaje
Edad		
Media	27.74	
Desviación Estandar	18.39	
Mínimo	1	
Máximo	96	
Sexo		
Femenino	761	50%
Masculino	766	50%
Distribución por etapas de vida		
Niño (0 a 11 años)	349	22.86%
Adolescente (12 a 17 años)	193	12.64%
Joven (18 a 29 años)	353	23.12%
Adulto (30 a 59 años)	541	35.43%
Adulto Mayor (≥ de 60 años)	91	5.96%
Clasificación de Casos		
Probable	578	37.85%
Descartado	777	50.88%
Confirmado	172	11.26%
Clasificación según origen de la infección		
Autóctono	1471	96.33%
Importado Nacional	38	2.49%
Importado Internacional	18	1.18%
Clasificación según forma clínica		
Sin señales de Alarma	1443	94.50%
Con señales de larma	83	5.44%
Grave	0	0.00%
Defunciones	0	0.00%


INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS (IRAs), NEUMONIAS Y SOB

En la SE 21 del presente año se han notificado a nivel regional 385 casos de infecciones respiratorias agudas (IRAs) en menores de 5 años, 23 casos de SOB y 05 casos de neumonías graves.


Durante el presente año se viene notificando 7274 casos de IRAs, lo que representa comparativamente con el mismo periodo del año anterior (7194 casos) un INCREMENTO del 1.11 % en la incidencia de casos de IRAs notificados.

La tasa de incidencia regional en la SE 21 por IRAs en menores de 05 años es de 300.34 por cada 1000 menores de cinco años. Los distritos de Papayal, San Juan y Pampas de Hospital, han reportado las mayores tasas; mientras que Zarumilla y Matapalo, reportan las menores tasas.

**Incidencia distritos de IRAs en menores de 5 años
Región Tumbes 2016 (SE 21)**



El análisis del canal endémico de IRAs en <5 años, muestra que estamos en la zona de EXITO en la SE 21 del presente año, los distritos que han reportado el mayor número de casos son: Tumbes, Corrales y Zorritos.





Hasta la SE 21 no se reportan fallecidos, se han hospitalizado 28 casos y la tasa de letalidad es de 0.00 en <5 años. La variación irregular de la temperatura aumentaría el riesgo de la presencia de Neumonías y Neumonías Graves por lo que es preciso mantener la vigilancia y la adecuada atención de los pacientes y evitar sus complicaciones.

NEUMONIAS EN MAYORES DE 5 AÑOS

En la SE 21 se han notificado 04 casos de neumonía grave en mayores de 5 años; hasta la SE 21 se han notificado 73 casos de neumonías en > 05 años, alcanzando una tasa de incidencia de 3.41 casos por 10000 hab.

INFLUENZA


Hasta la SE 21 se han confirmado 17 casos, 13 probables, 10 descartados de influenza H1N1.

ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS (EDAs)


En lo que corresponde al SE 21 del presente año se han notificado a nivel regional 83 casos de EDAs en Población General (con una REDUCCION del 1.41 % en relación a la misma semana del año anterior, 2903 vs 2944 casos en relación a los años 2015 y 2016 respectivamente), el 100% corresponden a EDAs acuosas, NO se ha notificado ningún caso de EDA disintérica en < de 5 años.

La tasa de incidencia regional correspondiente a la SE 21 es de 12.24 casos de EDAs en Población General por cada mil habitantes. Los distritos de Pampas de Hospital, Zorritos, y Papayal, presentan las más altas tasas. Los distritos de Zarumilla y Aguas Verdes reportan las menores tasas de incidencia de EDAs.


Tasas de incidencia distrital de EDAs Población General - Región Tumbes 2015 (SE 21)



Tasas de incidencia distrital de EDAs en menores de 5 años
Región Tumbes 2016 (SE 21)



Comportamiento de las EDAs en Población General SE 21 - 2016 Canal Endémico Región Tumbes



En los menores de 05 años se ha notificado a nivel regional 1672 casos de EDAS hasta la SE 21. Las EDAS en menores de 5 años constituyen el 56.79 % del total de EDAS notificadas. La tasa de incidencia regional en menores de cinco años es de 69.04 casos por cada 1000 menores de cinco años.

En el presente año comparativamente con la SE 21 del año anterior, se reporta un INCREMENTO del 7.72 % en la incidencia de casos de EDAS en < 5 años (1543 y 1672 casos en los años 2015 y 2016 respectivamente). Se han hospitalizado hasta la SE 21, 58 casos de EDAs en < 5 años (03 Disintérica). No se reportan fallecidos por EDAs.

El análisis del canal endémico EDAS en Población General, muestra que en la SE 21 del presente año, estamos en zona de SEGURIDAD reportando un DESCENSO transitorio de casos.

**MORTALIDAD MATERNA Y PERINATAL**

Hasta la SE 21 en la Región Tumbes, no se ha notificado muertes maternas ocurridas en el Hospital Regional II-2.

ZOONOSIS

Hasta la SE 21 del presente año no se ha reportado ningún caso de rabia canina en Tumbes.

TENIASIS Y EPILEPSIAS POR CISTICERCOSIS

Hasta la SE 21 del presente año no se han reportado casos sospechosos de Teniasis y 06 caso de Epilepsia asociada a Cisticercosis.

INFECCIONES INTRAHOSPITALARIAS (IIH)

En el mes de marzo del año 2016 en el Hospital Regional II - 2 Tumbes se notificó 03 caso de Infección Intrahospitalaria (infección de herida operatoria, parto por cesárea). Se vigilaron 324 pacientes.

En el servicio de neonatología de un total de 102 días-exposición a catéter venoso periférico que correspondió a la vigilancia de 13 neonatos, 17 días- exposición a ventilador mecánico, vigilando a 06 neonato, NO se reportó neumonía asociado VM. En UCI se vigilaron 9 pacientes con CVC y 12 con Catéter urinario y 10 con Ventilador Mecánico., no se reportó IIH

En el servicio de obstetricia de un total de 75 partos vaginales vigilados no se registró ningún caso de endometritis . De un total de 120 partos vía cesárea no se reportó ningún caso de endometritis, se registró 03 caso de infección de herida operatoria con una tasa de 2.50 x 100.

En el servicio de medicina de 62 días exposición a catéter urinario permanente vigilado (08 pacientes), no se reportaron casos de infección del tracto urinario asociadas a este dispositivo.

En el servicio de cirugía no se presentaron casos de infecciones intrahospitalarias Post vigilancia {83 días de exposición} de: infecciones del tracto urinario asociados a catéter 0 casos {13 pacientes vigilados}, infección de herida operatoria post colecistectomía 0 casos {34 pacientes vigilados}, infecciones post hernioplastía inguinal 0 casos {24 pacientes vigilados}. Se reportaron 04 caso de accidentes laborales laboral (03 por agujas en 02 médicos, 01 Lic. enfermería y 01 tec. de enfermería.

ENFERMEDADES INMUNOPREVENIBLES

Hasta la SE 21 del presente año se ha reportado 01 caso sospechoso de Sarampión/Rubeola.

CHIKUNGUNYA SE 21

Hasta la SE 21 se han reportado 613 casos de Chikungunya. El 90.70 % es considerado sospechoso.

Clasificación de Casos		
Clasificación de Casos	Frecuencia	%
Confirmados	34	5.55%
Descartados	6	0.98%
Probables	17	2.77%
Sospechoso	556	90.70%
Total general	613	100.00%

. Se ha intervenido la zona con fumigación con Malathión y Tratamiento Focal con Themephos, en horario diferenciado, y la recuperación de casas se esta realizando con los equipos de DESA y los agentes comunitarios en la tarde y noche.

LEPTOSPIROSIS Y RICKETTSIOSIS

Hasta la SE 21 del presente año se ha reportado 05 casos probables de Leptospirosis. No se ha confirmado ningún caso de Rickettsiosis.

ACCIDENTES POR ANIMALES PONZOÑOSOS

A la SE 21 se ha notificado 01 caso de Loxocelismo (mordedura de araña) procedente de la Ciudadela El Maestro (distrito de Tumbes). Se han reportado 02 caso de Ofidismo (mordedura de Serpiente).

TUBERCULOSIS (TBC)

Hasta la SE 21 del presente año se ha notificado 16 caso de TBC BK (+) procedente del distrito de Tumbes.

Del total de casos reportados: El 90.70 % son sospechosos.

Distribución por Etapas de Vida		
Etapas de Vida	Frecuencia	%
ADOLESCENTE (12 a 17 años)	66	10.77%
ADULTO (30 a 59 años)	235	38.34%
ADULTO M (60 a +)	43	7.01%
JOVEN (18 a 29 años)	169	27.57%
Niño (0 a 11 años)	100	16.31%
Total general	613	100.00%

Del total de reportados se aprecia que los mayores afectados según etapas de vida son los adultos, jóvenes y niños

**Características Epidemiológicas de los casos clínicos de Chikungunya registrados en el NOTIWEB - Dirección Regional de Salud Tumbes, hasta la Semana Epidemiológica N° 21 del año 2016**

Características	n (613)	Porcentaje
Edad		
Media	30.42	
Desviación Estandar	18.16	
Mínimo	1	
Máximo	88	
Sexo		
Femenino	338	55%
Masculino	275	45%
Distribución por etapas de vida		
Niño (0 a 11 años)	100	16.31%
Adolescente (12 a 17 años)	66	10.77%
Joven (18 a 29 años)	169	27.57%
Adulto (30 a 59 años)	235	38.34%
Adulto Mayor (≥ de 60 años)	43	7.01%
Clasificación de Casos		
Sospechoso	556	0.98%
Probable	17	0.00%
Descartado	6	5.55%
Confirmado	34	0.00%
Clasificación según origen de la infección		
Autóctono	603	98.37%
Importado Nacional	8	1.31%
Importado Internacional	2	0.33%
Defunciones	0	0.00%

MORTALIDAD PERINATAL

Hasta la SE 14 se han reportado 14 muertes perinatales de las cuales 7 son fetales y 07 neonatales. La tasa es 3.54 x 1000 nv. En el año 2015 se reportaron 55 muertes perinatales con una tasa de 13.83 x 1000 nv.

COBERTURA DE NOTIFICACIÓN

En la SE 21 se ha logrado una notificación oportuna del 100% de Unidades Notificantes de la Red Regional de Vigilancia.