

## Dirección Regional Salud Tumbes

**Dr. Félix Manuel Rodríguez Azabache**  
Director General

### Oficina de Epidemiología

**Dr. César Augusto Noblecilla Rivas**  
Méd. Epidemiólogo  
Director

**Dr. Fernando Antonio Quintana Infante**  
Méd. Epidemiólogo

**Bach. Ronald Edward Hernández Vargas**  
Responsable  
Informática VEA

**Téc. Carlos Eladio Olivares Barrientos**  
Coord. Regional VEA

**Lic. Gabriela Oviedo Mesaldi**  
Miembro Equipo  
Técnico

Teléfono.: 072 522427  
Telefax: 072 523789

Email:

[epitumbes@dge.gob.pe](mailto:epitumbes@dge.gob.pe)

Visite nuestra Web :

[www.diresatumbes.gob.pe](http://www.diresatumbes.gob.pe)



**Del 29 de Agosto al 04 de Setiembre del 2010**  
**Presentación**

La oficina de Epidemiología hace llegar el presente boletín correspondiente a la semana epidemiológica 35 el cual contiene información actualizada del comportamiento de los principales daños sujetos a vigilancia, que han sido notificados en la presente semana por los establecimientos de la red de vigilancia epidemiológica de la región.

## Día Internacional de la Alfabetización

8 de septiembre

Los avances en materia de alfabetización son un tema para celebrar, ya que el número de persona alfabetizados a nivel mundial ha llegado a cerca de cuatro billones. Sin embargo, la alfabetización para todos - niños, jóvenes y adultos - es todavía una meta lejana. El continuo aplazamiento de esta meta es resultado de una combinación de factores, como el trazado de metas demasiado ambiciosas, los esfuerzos insuficientes o descoordinados, y la subestimación de la magnitud y complejidad de la tarea. Las lecciones aprendidas en las últimas décadas dejan en claro que lograr la alfabetización universal requiere no solo de mayores y mejores esfuerzos, sino de una voluntad política renovada para pensar y hacer las cosas de manera diferente a todos los niveles: local, nacional e internacional.

En su resolución A/RES/56/116, la Asamblea General proclamó el decenio 2003-2012 como "Decenio de las Naciones Unidas para la alfabetización". El siguiente año, en la resolución A/RES/57/166 recibió con beneplácito el Plan de Acción Internacional para la Década y puso en manos de la UNESCO la coordinación de las actividades emprendidas en el plano internacional.

Fuente:

<http://www.un.org/depts/dhl/spanish/literacy/index.html>



### Contenido:

*Malaria*  
*Dengue*  
*EDAs*  
*IRAs*

*Neumonías May. 5 años*  
*Muerte Materna*  
*Infecciones Intrahospitalarias*  
*Otros daños sujetos a Vigilancia Epid.*





# Enfermedades Sujetas a Vigilancia




## Malaria

En la SE 35 se han notificado 16 casos de malaria, que por fecha de inicio de síntomas pertenecen a la SE 33 (04 casos), a la SE 34 (08 casos) y a la SE 35 (04 casos) del presente año. Todos los casos notificados corresponden a malaria Vivax.

De estos casos notificados, 13 corresponden al distrito Tumbes, 02 al distrito de Corrales y 01 al distrito Papayal. De los 13 distritos de la Región Tumbes, durante la presente semana 10 de ellos no reportan casos.


Hasta la SE 35 del presente año a nivel regional se ha notificado un total de 1488 casos de malaria (1486 vivax y 02 falciparum importados), cifra superior a la del año pasado (1131 casos), para este mismo periodo, evidenciando un relativo aumento de casos de 1,32 veces de casos notificados.

Comportamiento Estacional de la Malaria x años 2006 - 2010 (S.E. 35) DIRESA TUMBES



La tasa de incidencia acumulada de malaria a nivel regional a la SE 34 es de 6,88 casos por 1000 habitantes, siendo los distritos de Papayal (15,34) y Corrales (12,26) los que presentan mayor incidencia de casos por cada 1000 hab. En el presente año 04 de los trece distritos no han notificado casos de malaria.


Mapa de Estratificación Riesgo de Malaria año 2010 - S.E. 35



La edad promedio de los casos de malaria es de 33 años con una desviación estándar de +/-17 años. El 71% de los casos corresponden al grupo etáreo comprendido entre los 20 a 64 años y el grupo de 10 a 19 años aporta el 20% de los casos. El 61% de los casos corresponden al sexo masculino.

Durante el presente año el comportamiento de la malaria muestra un periodo epidémico alcanzando un máximo pico en la SE 20 a partir de la cual muestra un descenso manteniéndose entre la zona epidémica y la zona de alerta. La última semana se encuentran en Zona de Éxito, la misma que probablemente puede variar con el reporte de las semanas epidemiológicas en curso.

Canal endémico malaria Región Tumbes 2010 (SE 35)



## Denque

En la Región Tumbes en la SE 35 se han notificado 02 casos probables de dengue procedentes del distritos de Tumbes.


En el presente año se notificaron 1443 casos probables de dengue de los cuales 686 casos han sido confirmados por laboratorio, habiéndose notificado 04 casos de dengue hemorrágico de los cuales 03 han fallecido pertenecientes al distrito de Aguas Verdes, y los casos confirmados son procedentes del distrito de Tumbes (300), Aguas Verdes (82), Zarumilla (75), Papayal (69), San Juan de la Virgen (48), La Cruz (46), Pampas de Hospital (30), San Jacinto (15), Canoas de Punta Sal (12), Zorritos (07), Corrales (04) y Matapalo (01).

Hasta la SE 35 del presente año comparando las cifras de los casos notificados (1443) con la del año pasado (750), existe un aumento de 1,92 veces más de casos notificados para este mismo periodo.

La tasa de incidencia hasta la SE 35 del presente año es de 6,51 casos por 1000 hab., incidencia acumulada a nivel regional superior a la del año pasado que fue de 4,00

Durante todo el presente año el comportamiento del Dengue a tenido un periodo epidémico habiendo alcanzado su máximo pico en la SE 21, con ligera disminución de la tendencia en las últimas semanas.

Canal endémico de Dengue Región Tumbes 2010 (SE 35)






La presencia del *Aedes aegypti* se encuentra disperso en toda la Región Tumbes, con excepción del distrito de Matapalo..

La situación de riesgo para la región se incrementa por lo general a inicios de cada año.


El comportamiento semanal de las IRAs al inicio del año es irregular, con una tendencia a incrementarse en los meses de descenso de la temperatura.

El análisis del canal endémico muestra que a la SE 35 del presente año las IRAs se encuentran en niveles de Seguridad, Alerta y Éxito. Es necesario continuar desarrollando acciones de prevención y control de las IRAs a fin de controlar la incidencia de casos.

### Comportamiento del Dengue en la Región Tumbes 2010



### Comportamiento de las IRAs en menores de 5 años SE 35 - 2010 Canal endémico Región Tumbes



### NEUMONIAS EN MAYORES DE 5 AÑOS

A la SE 35 se han notificado 36 casos de neumonía en mayores de 5 años.

La tasa de incidencia regional, en el 2010 a la SE 35, de las neumonías en mayores de cinco años es de 1,92 casos de neumonías por cada 10000 mayores de cinco años.

En el año 2009 la tasa fue 6,94 por 10000 hab. y las mayores tasas de neumonía correspondieron al grupo de 5 a 9 años con 92 casos por cada 10000 hab. La tasa en el grupo mayores de 60 años de 24 por cada 10000 hab. La menor tasa de neumonía corresponde al grupo de 10 a 19 años con un valor de 1 por cada 10000 hab.


### INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS (IRAs)

En la SE 35 del presente año se han notificado a nivel regional 361 casos de infecciones respiratorias agudas (IRAs) en menores de 5 años, de los cuales 22 casos corresponden a SOB, no se presentó casos de neumonía grave y se notificó 02 casos de neumonía no grave; hasta la fecha se han notificado 51 casos de Neumonías Graves en menores de 5 años cifra relativamente superior a la del año pasado (32 casos).

Durante el presente año se viene notificando 17073 casos, lo que representa comparativamente con el mismo periodo del año anterior una disminución de 20,08% en la incidencia de casos de IRAs notificados, habiéndose reportado en el 2009 (21362 casos).

La tasa de incidencia regional a la SE 35 por IRAs en menores de 5 años es de 795,9 por cada 1000 menores de cinco años. Los distritos de San Juan de la Virgen, Papayal y Aguas Verdes han reportado las mayores tasas, mientras que Tumbes, Matapalo y Casitas reportan las menores tasas.


### Incidencia distritos de IRAs en menores de 5 años Región Tumbes 2010 (SE 35)



### Influenza A H1N1

En lo que va del año 2010 se han notificado 02 casos de Influenza H1N1, pertenecientes al distrito de Tumbes.

### Casos Confirmados de "nueva" Influenza A H1N1






## ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS (EDAs)

En lo que corresponde a la SE 35 del presente año se han notificado a nivel regional 151 casos de EDAs, de las cuales 151 (100%) corresponden a EDAs acuosas, no se han notificado casos de EDA disintérica y no hay casos sospechosos de cólera.

La tasa de incidencia regional correspondiente a la SE 35 es de 25,17 casos de EDAs por cada mil habitantes. Los distritos de Pampas de Hospital, Matapalo y Canoas de Punta Sal presentan las más altas tasas. Los distritos de Corrales, Tumbes y Casitas han notificado las menores tasas de incidencia de EDAs.

Tasas de incidencia distrital de EDAs población general Región Tumbes 2010 (SE 35)




En los menores de 5 años se ha notificado a nivel regional 3158 casos de EDAs (75% del total de EDAs notificadas). La tasa de incidencia en menores de cinco años es de 147,21 casos por cada 1000 menores de cinco años.

El comportamiento semanal de las EDAs en la Región tiene una tendencia irregular, presentándose al inicio del año en niveles de Alerta, Seguridad y Éxito.


En el presente año comparativamente con la SE 35 del año anterior se reporta una disminución del 2,55% en la incidencia de casos (5387 vs. 5528 casos en los años 2009 y 2010 respectivamente).

Comportamiento de las EDAs en población general SE 35 – 2010 Canal endémico Región Tumbes



## MORTALIDAD MATERNA

En el presente año, hasta la SE 34 se han notificado 02 caso de mortalidad materna pertenecientes a los distritos de Tumbes y Corrales.



## ACCIDENTES POR ANIMALES PONZOÑOSOS

Hasta la SE 35 del presente año se han notificado 07 casos de accidentes Ofidismo (mordedura de serpiente) procedentes de los distritos de Pampas de Hospital (02 casos), Tumbes (03 casos) y Zorritos (02 casos); en los distritos de Tumbes se ha presentado 01 caso de Loxocelismo (mordedura de araña) en la localidad de San Isidro - distrito de Corrales.

## INFECCIONES INTRAHOSPITALARIAS (IIH)

En el mes de Agosto del año 2010 el Hospital JAMO - Tumbes se notificó 02 casos de Infecciones Intrahospitalarias. Se vigilaron 298 pacientes.

En el servicio de neonatología de un total de 54 días-exposición a catéter venoso periférico que correspondió a la vigilancia de 13 neonatos, no se reportaron casos de IIH.

En el servicio de obstetricia de un total de 96 partos vaginales vigilados no se registró caso de endometritis. De un total de 141 partos vía cesárea se reportó 02 casos de infección de herida operatoria y no se presento caso de endometritis.

En el servicio de medicina de 11 días exposición a catéter urinario permanente vigilado (03 pacientes), no se reportaron casos de infección del tracto urinario asociadas a este dispositivo.

En el servicio de cirugía no se presentaron casos de infección del tracto urinario asociados a catéter (17 días de exposición). En este servicio no se presentaron casos de infección de herida operatoria postcolecistectomía (26 pacientes vigilados) ni casos de posthernioplastía inguinal (09 pacientes vigilados).

## COBERTURA DE NOTIFICACIÓN

Durante el presente año a la SE 35 se ha logrado una notificación oportuna del 100% de Unidades Notificantes de la Red Regional de Vigilancia.

## ENFERMEDADES INMUNOPREVENIBLES

Al inicio del presente año no se han notificado casos probables de Sarampión/Rubéola.