





PERÚ

Ministerio
de Salud

Dirección Regional
de Salud Tumbes

Dirección Ejecutiva
de Epidemiología

SITUACIÓN DEL DENGUE DEPARTAMENTO TUMBES



Del 26 abril al 02 mayo 2026

SE: Semana epidemiológica

La sala de situación de Dengue es un producto de la Dirección Ejecutiva de Epidemiología de la Dirección Regional de Salud Tumbes. Se autoriza su uso total o parcial siempre y cuando se citen expresamente las fuentes de información de este producto.



DIRECCIÓN EJECUTIVA
EPIDEMIOLOGÍA

epitumbes@dge.gob.pe / www.diresatumbes.gob.pe

DIRECCIÓN DE
VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
EN SALUD PÚBLICA



PERÚ


Ministerio
de Salud

Dirección Regional
de Salud Tumbes

Dirección Ejecutiva
de Epidemiología

Dengue SE 17-2026

Canal endémico de los casos de dengue – Departamento de Tumbes, SE 01-17/2026



(*) Hasta la SE17

Fuente: Dirección Ejecutiva de Epidemiología – Tumbes/Notiweb-CDC/MINSA




Ministerio
de Salud

Dirección Regional
de Salud Tumbes

Dirección Ejecutiva
de Epidemiología

Tendencia de los casos de dengue por años según semana epidemiológica Departamento de Tumbes, años 2022 – 2026*



(*) Hasta la SE17

Fuente: Dirección Ejecutiva de Epidemiología – Tumbes/Notiweb-CDC/MINSA



PERÚ

Ministerio
de Salud

Dirección Regional
de Salud Tumbes

Dirección Ejecutiva
de Epidemiología

Clasificación de los casos de dengue según distrito Departamento de Tumbes, SE 01-17/2026


Causas	Distrito	Confirmado	Probable	Total
Dengue con signos de alarma		21	42	63
	Tumbes	14	20	34
	Corrales	2	10	12
	Zorritos	3	3	6
	Zarum illa	1	2	3
	Aguas Verdes	0	3	3
	San Jacinto	1	1	2
	La Cruz	0	2	2
	Pampas de Hospital	0	1	1
Dengue grave		2	0	2
	Tumbes	2	0	2
Dengue sin signos de alarma		272	295	567
	Tumbes	171	132	303
	Corrales	39	73	112
	Pampas de Hospital	33	11	44
	Zorritos	9	23	32
	San Juan de la Virgen	9	8	17
	San Jacinto	1	15	16
	Zarum illa	1	14	15
	Papayal	4	5	9
	Canos de Punta Sal	2	4	6
	Aguas Verdes	1	4	5
	La Cruz	1	3	4
	Matapalo	1	2	3
	Casitas	0	1	1
Total		295	337	632

(*) Hasta la SE17

Fuente: Dirección Ejecutiva de Epidemiología – Tumbes/Notiweb-CDC/MINSA

Casos de dengue por distritos

Departamento de Tumbes, años 2020 – 2026*

Distrito	Total de casos años 2020-2025						Casos hasta la SE17							Tendencia Casos 6 últimas semanas
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020*	2021*	2022*	2023*	2024*	2025*	2026*	
Tumbes	1806	772	202	6921	2737	556	666	515	122	257	1859	328	339	
Corrales	90	149	179	1521	1034	123	14	107	158	96	761	65	124	
Pampas De Hospital	242	152	20	502	229	77	137	76	15	36	169	66	45	
Zorritos	50	134	14	689	48	53	21	52	8	136	37	21	38	
San Jacinto	69	21	25	550	176	33	16	16	17	18	115	9	18	
Zarumilla	140	44	34	765	170	14	102	10	14	103	89	8	18	
San Juan De La Virgen	98	68	83	263	417	137	28	19	77	9	291	68	17	
Papayal	258	24	33	387	147	17	123	7	8	109	120	11	9	
Aguas Verdes	130	8	33	318	106	7	97	0	4	45	65	4	8	
Canoas De Punta Sal	0	14	41	180	34	8	0	4	13	20	24	3	6	
La Cruz	16	33	59	539	51	7	2	29	38	12	44	6	6	
Matapalo	194	0	0	164	113	33	194	0	0	3	90	2	3	
Casitas	0	36	0	91	5	1	0	28	0	12	4	1	1	
Total	3093	1455	723	12890	5267	1066	1400	863	474	856	3668	592	632	

(*) Hasta la SE17

Fuente: Dirección Ejecutiva de Epidemiología – Tumbes/Notiweb-CDC/MINSA



PERÚ

Ministerio
de Salud

Dirección Regional
de Salud Tumbes

Dirección Ejecutiva
de Epidemiología

Número de casos, incidencia y defunciones por dengue Departamento de Tumbes, años 2022 – 2026*

	Años				
	2022*	2023*	2024*	2025*	2026*
N.º de casos*	474	856	3668	592	632
Diferencia respecto al año anterior (%)	0	80,6	328,5	-83,9	6,8
Incidencia por 100mil hab.	182,63	325,32	1379,8	220,04	188,5
Defunciones	0	9	1	1	0

Número de casos de dengue por semana epidemiológica y variación semanal Departamento de Tumbes, 2026*

Tipo de dx	Semana epidemiológica																	Total
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17*	
Confirmados	2	6	10	4	8	20	13	31	28	35	48	38	17	21	6	8	0	295
Probables	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	7	17	27	68	100	83	27	337
Total	2	6	10	4	8	20	13	31	32	39	55	55	44	89	106	91	27	632
Variación % semanal	-71,43	200,00	66,67	-60,00	100,00	150,00	-35,00	138,46	3,23	21,88	41,03	0,00	-20,00	102,27	19,10	-14,15	-70,33	

* No debe considerarse en análisis, debido a su variabilidad

(*) Hasta la SE17

Fuente: Dirección Ejecutiva de Epidemiología – Tumbes/Notiweb-CDC/MINSA



Ministerio
de Salud

Dirección Regional
de Salud Tumbes

Dirección Ejecutiva
de Epidemiología

Tasas de incidencia acumulada* de dengue según curso de vida, Departamento de Tumbes, SE 01-17/2026


Curso de vida	Casos	%	T.I.Ax100 mil hab.
Niño [0-11]	191	30,22%	321,96
Adolescente [12-17]	94	14,87%	277,33
Joven [18-29]	124	19,62%	198,76
Adulto [30-59]	170	26,90%	125,76
Adulto mayor [60+]	53	8,39%	118,89
Total	632	100,00%	188,45

* TIA: Tasa de incidencia acumulada por cada 100 000 habitantes

(*) Hasta la SE17

Fuente: Dirección Ejecutiva de Epidemiología – Tumbes/Notiweb-CDC/MINSA

Casos de dengue según sexo y curso de vida, Departamento de Tumbes, SE 01-17/2026



Fuente: Dirección Ejecutiva de Epidemiología – Tumbes/Notiweb-CDC/MINSA




Ministerio
de Salud

Dirección Regional
de Salud Tumbes

Dirección Ejecutiva
de Epidemiología

Hospitalizados por dengue (probables y confirmados), Departamento de Tumbes, 2025-2026*



(*) Hasta la SE17
Fuente: Dirección Ejecutiva de Epidemiología – Tumbes/Notiweb-CDC/MINSA
Dx: diagnóstico


Casos de dengue por distritos según tasa de incidencia, clasificación, tipo de diagnóstico y letalidad, Departamento de Tumbes, 2026*

Distritos	Casos acumulados a la SE actual	%	TIA x 100mil Hab.	Casos SE 17 2026	Forma clínica						Tipo de diagnóstico				Fallecidos	Letalidad
					Dengue sin señales de alarma		Dengue con señales de alarma		Dengue grave		Confirmados		Probables			
					N.º	%	N.º	%	N.º	%	N.º	%	N.º	%		
Tumbes	339	53,64	274,63	11	303	89,38	34	10,03	2	0,59	187	55,20	152	44,8	0	0
Corrales	124	19,62	386,68	4	112	90,32	12	9,68	0	0,00	41	33,10	83	66,9	0	0
Pampas De Hospital	45	7,12	479,9	0	44	97,78	1	2,22	0	0,00	33	73,30	12	26,7	0	0
Zorritos	38	6,01	174,88	3	32	84,21	6	15,79	0	0,00	12	31,60	26	68,4	0	0
San Jacinto	18	2,85	165,23	1	16	88,89	2	11,11	0	0,00	2	11,10	16	88,9	0	0
Zarumilla	18	2,85	41,2	2	15	83,33	3	16,67	0	0,00	2	11,10	16	88,9	0	0
San Juan De La Virgen	17	2,69	246,59	0	17	100,00	0	0,00	0	0,00	9	52,90	8	47,1	0	0
Papayal	9	1,42	70,82	0	9	100,00	0	0,00	0	0,00	4	44,40	5	55,6	0	0
Aguas Verdes	8	1,27	22,86	4	5	62,50	3	37,50	0	0,00	1	12,50	7	87,5	0	0
Canoas De Punta Sal	6	0,95	54,62	1	6	100,00	0	0,00	0	0,00	2	33,30	4	66,7	0	0
La Cruz	6	0,95	44,46	0	4	66,67	2	33,33	0	0,00	1	16,70	5	83,3	0	0
Matapalo	3	0,47	37,03	1	3	100,00	0	0,00	0	0,00	1	33,30	2	66,70	0	0
Casitas	1	0,16	14,30	0	1	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	100,00	0	0
Total	632	100	188,45	27	567	89,72	63	9,97	2	0,32	295	46,7	337	53,3	0	0

*TIA: Tasa de incidencia acumulada por cada 100 mil habitantes

Tasa de incidencia acumulada (TIA) de dengue según distritos,
Departamento de Tumbes, años 2025-2026*

Distritos	2025			2026		
	casos	%	TIA 100 mil Hab.	casos	%	TIA 100 mil Hab.
Pampas de Hospital	66	11,15	760,54	45	7,12	479,90
Corrales	65	10,98	270,66	124	19,62	386,68
Tumbes	328	55,41	360,07	339	53,64	274,63
San Juan de la Virgen	68	11,49	1063,33	17	2,69	246,59
Zorritos	21	3,55	105,23	38	6,01	174,88
San Jacinto	9	1,52	89,49	18	2,85	165,23
Papayal	11	1,86	93,97	9	1,42	70,82
La Cruz	6	1,01	48,20	6	0,95	44,46
Zarumilla	8	1,35	23,65	18	2,85	41,20
Matapalo	2	0,34	26,76	3	0,47	37,03
Casitas	1	0,17	15,61	1	0,16	14,30
Canoas de Punta Sal	3	0,51	29,66	6	0,95	18,71
Aguas Verdes	4	0,68	14,89	8	1,27	22,86
Departamento Tumbes	592	100,00	220,04	632	100,00	188,45



Mapa de riesgo de dengue según 06 últimas semanas epidemiológicas
(11-16/2026) - Departamento de Tumbes

*TIA: Tasa de incidencia acumulada por cada 100 mil habitantes



PERÚ

Ministerio
de Salud

Dirección Regional
de Salud Tumbes

Dirección Ejecutiva
de Epidemiología

Febriles

Departamento Tumbes

2026, SE 01-17




Ministerio
de Salud

Dirección Regional
de Salud Tumbes

Dirección Ejecutiva
de Epidemiología

Comportamiento de dengue y casos febriles por semanas epidemiológicas, Departamento de Tumbes 2021 – 2026*



(*) Hasta la SE17

Fuente: Dirección Ejecutiva de Epidemiología – Tumbes/Notiweb-CDC/MINSA



PERÚ

Ministerio
de Salud

Dirección Regional
de Salud Tumbes

Dirección Ejecutiva
de Epidemiología

Dengue vs variables climáticas

Departamento de Tumbes, 2026 – SE 01-17



PERÚ


Ministerio
de Salud

Dirección Regional
de Salud Tumbes


Dirección Ejecutiva
de Epidemiología

Dengue vs variables climáticas

TUMBES -
Temperatura media
Dengue 2025-2026



TUMBES -
Precipitación
Dengue 2025-2026



Fuente: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades CDC-MINSA

Tmedia (clima): Media histórica (2001-2020) de la temperatura media semanal
Tmedia actual: Temperatura media semanal
Casos reportados: Número de casos acumulados por semana epidemiológica


Fuente: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades CDC-MINSA

Precipitación (clima): Media histórica (2001-2020) de la precipitación acumulada semanal
Precipitación actual: Precipitación acumulada semanal
Casos reportados: Número de casos acumulados por semana epidemiológica


Mayo 2026 - Julio 2026

Dengue vs variables climáticas


Precipitación



Temperatura máxima



Temperatura mínima



ESCENARIO MÁS PROBABLE

SUPERIOR NORMAL-SUPERIOR

Descripción de escenarios



PERÚ

Ministerio
de Salud


Dirección
Regional de Salud
Tumbes



Control integrado del dengue: Laboratorio de Referencia Regional de Salud Pública DIRESA Tumbes


Serotipos circulantes de dengue por semana epidemiológica

Departamento de Tumbes, 2025




Mapa entomológico para enfermedades metaxénicas y arbovirosis por distritos Departamento de Tumbes, 2025

Malaria



Arbovirosis, leishmaniasis, encefalitis equina venezolana




MUESTRAS PROCESADAS DE DENGUE EN LA REGIÓN TUMBES DURANTE LAS SEMANAS EPIDEMIOLÓGICAS 01 AL 17 DEL 2026

Nº SEMANA	MUESTRAS RECEPCIONADAS	PRUEBA NS1		PRUEBA IgM		TOTAL POSITIVOS	TOTAL NEGATIVOS	MUESTRAS PROCESADAS
		POSITIVOS	NEGATIVOS	POSITIVOS	NEGATIVOS			
SEM 1	55	0	55	1	33	1	54	89
SEM 2	61	0	61	0	23	0	61	84
SEM 3	68	1	64	4	30	5	63	99
SEM 4	70	0	53	8	40	8	62	101
SEM 5	85	0	79	6	42	6	79	127
SEM 6	91	0	79	7	34	7	84	120
SEM 7	108	0	106	4	55	4	104	165
SEM 8	162	3	150	0	38	3	159	191
SEM 9	151	0	139	0	34	0	151	173
SEM 10	200	2	197	2	35	4	196	236
SEM 11	315	4	295	0	75	4	311	374
SEM 12	333	7	306	0	36	7	326	349
SEM 13	192	2	171	0	52	2	190	225
SEM 14	241	13	221	2	107	15	226	343
SEM 15	162	13	149	2	69	15	147	233
SEM 16	183	13	154	1	78	14	169	246
SEM 17	132	7	120	3	73	10	122	203
TOTAL	2609	65	2399	40	854	105	2504	3358



MUESTRAS PROCESADAS DE DENGUE EN LA REGIÓN TUMBES DURANTE LAS SEMANAS EPIDEMIOLÓGICAS 01 AL 17 DEL 2026



SEROTIPOS DE DENGUE CIRCULANTES EN LA REGIÓN TUMBES POR SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 2026

Nº SEMANA	DENV-1	DENV-2	DENV-3	DENV-4	TOTAL
SE 01	0	0	0	0	0
SE 02	0	0	0	0	0
SE 03	0	0	1	0	1
SE 04	0	0	0	0	0
SE 05	0	0	0	0	0
SE 06	0	0	0	0	0
SE 07	0	0	0	0	0
SE 08	0	0	3	0	3
SE 09	0	0	0	0	0
SE 10	0	0	0	0	0
SE 11	0	0	6	0	6
SE 12	0	0	3	0	3
SE 13	0	0	1	0	1
SE 14	0	0	7	0	7
SE 15	0	1	6	0	7
SE 16	0	0	7	0	7
SE 17	0	0	4	0	4
TOTAL	0	1	38	0	39

E.E SS	DENV 1	DENV 2	DENV 3	TOTAL
HOSPITAL REGIONAL	0	0	2	2
ES SALUD	0	0	10	10
C.S PAMPA GRANDE	0	0	1	1
C.S ANDRES ARAUJO	0	0	2	2
C.S CORRALES	0	1	17	18
C.S ZARUMILLA	0	0	1	1
C.S PAPAYAL	0	0	1	1
C.S ZORRITOS	0	0	3	3
LRRT	0	0	1	1
TOTAL	0	1	38	39

MUESTRAS DE LEPTOSPIROSIS PROCESADAS EN LA REGIÓN TUMBES 2026 a la SE 17-2026

ESTABLECIMIENTO DE SALUD	PCR			ELISA IgM			MAT			
	NEGATIVAS	POSITIVAS	TOTAL	NO REACTIVAS	REACTIVAS	TOTAL	NEGATIVOS	POSITIVOS	PENDIENTES DE RESULTADO	TOTAL
ENERO	4	0	4	20	2	22	16	20	0	36
FEBRERO	7	0	7	0	0	0	57	42	0	99
MARZO	291	6	297	249	126	375	243	142	0	385
ABRIL	305	0	305	309	134	443	77	31	93	170
TOTAL	607	6	613	578	262	840	393	235	93	690



PERÚ


Ministerio
de Salud

Dirección
Regional de Salud
Tumbes




Control integrado del dengue: Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental – Área de Vigilancia y Control de Vectores DIRESA Tumbes

ACTIVIDAD DE VIGILANCIA ENTOMOLOGICA MES ABRIL 2026




En el mes de abril esta actividad se realizo en la jurisdicción de 15 establecimientos de salud. Encontrándose 04 EE.SS en mediano riesgo y 11 EE.SS en alto riesgo.

ACTIVIDAD DE CONTROL LARVARIO MES ABRIL 2026



En el mes de abril esta actividad se realizo en la jurisdicción de 14 establecimientos de salud. El porcentaje de cobertura varia de 80.22% (P.S Rica Playa) a 91.78% (P.S Cabuyal).

ACTIVIDAD DE NEBULIZACION ESPACIAL INTRADOMICILIARIA MES ABRIL 2026




En el mes de abril esta actividad se realizó en la jurisdicción del C.S La Cruz, siendo el porcentaje de cobertura de 81.48% (I Vuelta), 80.37% (II Vuelta), y 84.57% (III Vuelta).

DEPÓSITOS INFESTADOS CON LARVAS DE AEDES AEGYPTI MES ABRIL 2026




TIPOS DE DEPOSITOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL
TANQUE ALTO	0.00	0.00	0.00	0.00
TANQUE BAJO, POZO, NOQUE	0.35	1.70	3.39	1.39
BARRIL, CILINDRO, SANSON	54.86	68.24	72.73	76.11
BALDES, TINAS, BIDON	39.93	22.67	18.70	19.92
CANTAROS DE BARRO	0.00	0.51	0.29	0.00
LLANTAS	0.00	0.99	1.15	0.40
FLOREROS, MACETEROS	0.69	3.80	2.30	1.39
OTROS	4.17	2.10	1.44	0.79
EN DESUSO	0.00	0.00	0.00	0.00

Distribución Porcentual de Tipos de Criaderos Positivos de Aedes aegypti
Region Tumbes, Actividad de Control Larvario - Abril 2026



En el mes de abril los depósitos infestados con larvas de A. aegypti (focos) en la actividad de control larvario preferidos por este vector se encuentran en: Barril, Cilindros, Sansón (76.11%).

ACTIVIDAD REALIZADA CON EL APLICATIVO APP DENGUE





PERÚ

Ministerio
de Salud

Dirección
Regional de Salud
Tumbes



Control integrado del dengue: Dirección Ejecutiva de Promoción de la Salud DIRESA TUMBES – SE 01-17/2026

**FAMILIAS CON PRÁCTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES
METAXÉNICAS Y ZOONÓTICAS - SESIONES EDUCATIVAS Y DEMOSTRATIVAS 2026**

ESTABLECIMIENTO	META	EJECUCIÓN	AVANCE %	1RA. SESIÓN	2DA. SESIÓN
C.S. Pampa Grande	358	70	20%	523	70
C.S. Andres Araujo	327	0	0%	0	15
P.S. Puerto Pizarro	73	0	0%	20	0
C.S. San Juan de la Virgen	47	14	30%	115	14
P.S. Garbanzal	21	0	0%	0	0
P.S. Cerro Blanco	21	0	0%	92	0
C.S. Pampas de Hospital	72	0	0%	30	0
P.S. Cabuyal	45	0	0%	0	0
P.S. El Limón	15	10	67%	26	10
P.S. Cruz Blanca	25	0	0%	0	0
P.S. GEGOVI	428	26	6%	171	26
TOTAL MICRO RED	1432	120	11%	977	135

Familias que desarrollan prácticas saludables para la prevención de las enfermedades Metaxénicas - **1 consejería**).

ESTABLECIMIENTO	META	EJECUCIÓN	AVANCE %	1RA. SESIÓN	2DA. SESIÓN
C.S. Pampa Grande	358	0	0%	236	0
C.S. Andres Araujo	327	0	0%	45	0
P.S. Puerto Pizarro	73	0	0%	10	0
C.S. San Juan de la Virgen	47	47	100%	129	145
P.S. Garbanzal	21	0	0%	20	0
P.S. Cerro Blanco	21	7	33%	12	7
C.S. Pampas de Hospital	72	0	0%	63	0
P.S. Cabuyal	45	0	0%	0	0
P.S. El Limón	15	0	0%	65	0
P.S. Cruz Blanca	25	0	0%	220	0
P.S. GEGOVI	428	107	25%	255	107
TOTAL MICRO RED	1432	161	14%	1055	259

Familias que desarrollan prácticas saludables para la prevención de las enfermedades Zoonóticas(2 sesiones educativas).

ESTABLECIMIENTO	META	EJECUCIÓN	AVANCE %	1RA. SESIÓN	2DA. SESIÓN
C.S. Pampa Grande	131	0	0%	26	0
C.S. Andres Araujo	164	0	0%	0	0
P.S. Puerto Pizarro	44	0	0%	20	0
C.S. San Juan de la Virgen	24	9	38%		9
P.S. Garbanzal	11	0	0%	0	0
P.S. Cerro Blanco	11	0	0%	0	0
C.S. Pampas de Hospital	36	0	0%	0	0
P.S. Cabuyal	19	0	0%	0	0
P.S. El Limón	8	0	0%	21	0
P.S. Cruz Blanca	13	0	0%	0	0
P.S. GEGOVI	214	0	0%	80	0
TOTAL MICRO RED	675	9	3%	147	9

Familias que desarrollan prácticas saludables para la prevención de las enfermedades Zoonóticas(Consejería).

ESTABLECIMIENTO	META	EJECUCIÓN	AVANCE %
C.S. Pampa Grande	131	0	0%
C.S. Andres Araujo	164	0	0%
P.S. Puerto Pizarro	44	9	20%
C.S. San Juan de la Virgen	24	9	38%
P.S. Garbanzal	11	0	0%
P.S. Cerro Blanco	11	0	0%
C.S. Pampas de Hospital	36	0	0%
P.S. Cabuyal	19	0	0%
P.S. El Limón	8	0	0%
P.S. Cruz Blanca	13	0	0%
P.S. GEGOVI	214	0	0%
TOTAL MICRO RED	675	18	5%

Comunidades priorizadas en el distrito que estan implementando la vigilancia comunitaria asociada a enfermedades metaxénicas y zoonóticas.

ESTABLECIMIENTO	META	EJECUCIÓN	AVANCE %
C.S. Pampa Grande	10	0	0%
C.S. Andres Araujo	10	0	0%
P.S. Puerto Pizarro	5	0	0%
C.S. San Juan de la Virgen	10	2	20%
P.S. Garbanzal	5	0	0%
P.S. Cerro Blanco	5	0	0%
C.S. Pampas de Hospital	10	5	50%
P.S. Cabuyal	5	1	20%
P.S. El Limón	5	3	60%
P.S. Cruz Blanca	5	2	40%
P.S. GEGOVI	5	2	40%
TOTAL MICRO RED	75	15	21%

Docentes capacitados y comprometidos a desarrollar acciones para la promoción de prácticas saludables para la prevención de enfermedades metaxénicas y zoonóticas

ESTABLECIMIENTO	META	EJECUCIÓN	AVANCE %
C.S. Pampa Grande	48	0	0%
C.S. Andres Araujo	28	0	0%
P.S. Puerto Pizarro	8	0	0%
C.S. San Juan de la Virgen	21	9	43%
P.S. Garbanzal	11	0	0%
P.S. Cerro Blanco	8	0	0%
C.S. Pampas de Hospital	21	15	71%
P.S. Cabuyal	17	0	0%
P.S. El Limón	6	0	0%
P.S. Cruz Blanca	6	2	33%
P.S. GEGOVI	42	42	100%
TOTAL MICRO RED	216	68	23%

Municipios (comité multisectorial) capacitado y articulado para mejorar o mitigar las condiciones que generan riesgo de enfermar o morir por alguna enfermedad metaxénica o zoonótica.

ESTABLECIMIENTO	META	EJECUCIÓN	AVANCE %
C.S. Pampa Grande	1	0	0%
C.S. Andres Araujo	0		#¡DIV/0!
P.S. Puerto Pizarro	0		#¡DIV/0!
C.S. San Juan de la Virgen	1	0	0%
P.S. Garbanzal	0		#¡DIV/0!
P.S. Cerro Blanco	0		#¡DIV/0!
C.S. Pampas de Hospital	1	0	0%
P.S. Cabuyal	0		#¡DIV/0!
P.S. El Limón	0		#¡DIV/0!
P.S. Cruz Blanca	0		#¡DIV/0!
P.S. GEGOVI	0		#¡DIV/0!
TOTAL MICRO RED	3	0	#¡DIV/0!



PERÚ

Ministerio
de Salud

Dirección
Regional de Salud
Tumbes



Control integrado del dengue: Comunicaciones DIRESA TUMBES – SE 01-17/2026



PERÚ

Ministerio
de Salud

Dirección
Regional de Salud
Tumbes





OFICINA DE COMUNICACIONES

- Continuamos con las grabaciones de reels relacionados a medidas de prevención sobre dengue y leptospirosis con influencer tumbesino.
- Envío de información fluida al grupo activo de WhatsApp integrado por comunicadores de instituciones públicas y privadas, que permite articular acciones, compartir contenidos y reportar intervenciones orientadas a la prevención de la leptospirosis en tiempo real.



- Difusión de material informativo gráfico en nuestras redes sociales. Los spots audiovisuales vienen siendo difundidos a través de medios de comunicación tradicionales y locales, fortaleciendo la cobertura del mensaje preventivo y ampliando su llegada a diversos públicos.



Diresa Tumbes
7 h · 📍

#ElDengueMata 🦟🚫

E... Ver más

ELIMINA LOS CRIADEROS DEL ZANCUDO Y SIGUE ESTAS RECOMENDACIONES

¡EL DENGUE MATA!
cuida a tu familia!

PARA MÁS INFORMACIÓN, LLAMA GRATIS AL 113.

ELIMINA OBJETOS EN DESUSO COMO:

- BOTELLAS Y CHAPAS**
- CÁSCARAS de huevo, coco y cacao.**
- ENVASES y desechos de plástico.**

¡RECUERDA!
¡La prevención es la mejor opción!


LLANTAS

Los huecos del zancudo sobreviven en el interior de objetos como:

Cuidado!
Los huecos sobreviven a pocas de frío.

GOBIERNO REGIONAL TUMBES

- Difusión de material informativo gráfico en nuestras redes sociales.





PERÚ

Ministerio
de Salud

Dirección
Regional de Salud
Tumbes



- Los spots audiovisuales vienen siendo difundidos a través de medios de comunicación tradicionales y locales, fortaleciendo la cobertura del mensaje preventivo y ampliando su llegada a diversos públicos.



Noticias con Lucy Peña oficial transmitió en vivo.

19 h · 🌐

...

¡TUS NOCHES EMPIEZA CON LA VERDAD DE LOS HECHOS! #EnVivo "NOTICIAS CON LUCY PEÑA" Bajo la Dirección Periodística de Lucy. Lunes a viernes 08:00 pm. Por Cable Visión Can... Ver más





PERÚ

Ministerio
de Salud


Dirección
Regional de Salud
Tumbes



Control integrado del dengue: ESR Metaxenicas DIRESA TUMBES – SE 01-17/2026

RESULTADOS – (ENERO – MAYO):

Sin
signos
de
alarma





Sin signos de alarma

Con signos de alarma y grave

Histórico (al 15/07/2024)

Fecha de Atención

01/01/2026

05/05/2026

Region

TUMBES

Provincia

Todas

Red de Salud

Todas

EESS

Todas

Evaluador

Todas

Fuente: DPCEM

Actualización: 05/05/2026 9:31:27

VALOR KPI

0,00 %

% Adherencia HC > 95%

N° de HC

0

Cantidad de HC > 95%

257

HC Evaluadas

77,87 %

Adherencia Global

97,70 %

% Filiación

77,35 %

% Enfermedad Actual

88,48 %

% Examen Clínico

72,76 %

% Diagnostico

98,25 %

% Plan de trabajo

99,35 %

% Tratamiento

65,30 %

% Monitoreo

23,74 %


% Alta medica

Distribución en el tiempo


Detalle por HC

Detalle por Seccion


% Filiación




% Enfermedad Actual




% Examen Clínico




% Diagnostico




% Plan de Trabajo




% Tratamiento



% Monitoreo



% Alta Medica



Con signos de alarma

Fuente: DPCEM
Actualización: 05/05/2026 9:31:27

Herramienta de evaluación de adherencia al manejo clínico de casos de dengue sin signos de alarma según NTS N.º 211-MINSA/DGIESP-2024

Evaluar HC de Dengue sin Signos de Alarma

Paso 3 de 11 DATOS DE FILIACIÓN

11. ¿Se registran de manera completa los siguientes datos del paciente: número de historia clínica, nombres, apellidos, edad y sexo?

Selecciona una opción

Campo requerido.

12. ¿Se registran los datos para contactar al paciente, responsable legal o tutor: teléfono y dirección?

Selecciona una opción

Campo requerido.

13. ¿Se registran de manera completa los siguientes datos del paciente: peso y talla?

Selecciona una opción

Campo requerido.

14. ¿Se registra la fecha de atención inicial del paciente?

Selecciona una opción

Campo requerido.

Regresar

Continuar

Paso 4 de 11

ANTECEDENTES Y ENFERMEDAD ACTUAL

15. ¿Se registra el lugar de procedencia en los últimos 14 días?

No cumple

16. ¿El médico registra si el paciente tiene antecedentes de haber tenido dengue?

Cumple

17. ¿Se consigna la fecha de inicio de la fiebre?

Cumple

18. ¿El paciente presenta fiebre y al menos dos de las siguientes manifestaciones clínicas?

- Cefalea - Mialgias - Artralgias - Dolor ocular o retro-ocular - Náuseas/vómitos - Rash/exantema

Cumple

19. ¿Se registra la presencia o ausencia de comorbilidades (hipertensión arterial, diabetes mellitus, asma, daño renal, enfermedades hemolíticas, hepatopatía crónica, enfermedad ulcero-péptica o gastritis de cualquier etiología, enfermedades con tratamiento con anticoagulantes, entre otras)?

Cumple

20. ¿Se registra la presencia o ausencia de riesgo social (el/la paciente vive solo(a) o lejos de donde puede recibir atención médica, no tiene transporte, vive en pobreza extrema o se encuentra en abandono social)?

No cumple

Regresar

Continuar

21. ¿Se registra de manera completa las funciones vitales: temperatura (T°), frecuencia respiratoria (FR), frecuencia cardiaca (FC), presión arterial (PA) y saturación de oxígeno (Sat. O2)?

Cumple

22. ¿Se calcula y registra la presión arterial media del paciente?

No cumple

23. ¿Se realiza un examen clínico regional dirigido que incluya un examen neurológico completo y el registro de la presencia o ausencia de signos de choque?

Cumple

24. ¿Se describe los resultados de la evaluación del estado de hidratación?

Cumple

25. ¿Se describen los resultados de la evaluación del estado hemodinámico (llenado capilar, coloración de piel, coloración de mucosas, perfusión periférica, entre otras)?

Cumple

26. ¿Se reconoce el cuadro clínico de dengue según el tipo de caso (probable o confirmado)?

Cumple

27. ¿Se realizó clasificación según la definición de caso vigente (dengue sin signos de alarma)?

Cumple

28. ¿Se describe en cuál de las siguientes etapas de la enfermedad se encuentra el paciente (febril, crítica o recuperación)?

No cumple

29. ¿Se solicita los exámenes para dengue (RT-PCR, NS1, IgG, IgM) según el día de la enfermedad?

Cumple

30. ¿Se solicita un hemograma completo o, al menos, un conteo de plaquetas y hematocrito?

Cumple

31. ¿Se realiza la notificación del caso con ficha de investigación clínico-epidemiológica?

Cumple

32. ¿Se registra el tipo de tratamiento según grupo (A ó B1)?

Cumple



Paso 8 de 11
TRATAMIENTO

33. ¿Se indica hidratación adecuada según la NTS N.° 211-MINSA/DGIESP-2024, ya sea por vía oral (con líquidos variados como leche, jugo de frutas naturales, sales de rehidratación oral, agua de cebada, agua de arroz, agua, entre otros) o por vía parenteral (con Lactato de Ringer o solución salina normal al 0.9%) en dosis de mantenimiento según la fórmula de Holliday-Segar)?

Cumple

34. ¿Se prescribe medios físicos o la administración de Acetaminofén/Paracetamol para el manejo de la fiebre?

- Adulto o niño: 20 mL/kg en 15 a 30 minutos - Gestante: 10 mL/kg en 15 a 30 minutos - Adulto mayor o con comorbilidad: 250 mL en 15 a 30 minutos

Cumple

35. ¿Se evita el uso de medicamentos contraindicados como dipirona parenteral (metamizol), corticoides o AINEs (ácido acetil salicílico, ibuprofeno, diclofenaco, naproxeno, entre otros) para el manejo del dolor o de la fiebre?

Cumple

Regresar

Continuar

Paso 9 de 11
MONITOREO

36. ¿Se registra entrega al paciente de la cartilla de seguimiento ambulatorio?

No cumple

37. ¿Se realiza el monitoreo presencial o telemonitoreo del paciente ambulatorio cada 24 horas y se completa correctamente el registro correspondiente?

No cumple

38. ¿El monitoreo es realizado por médico cirujano y/o licenciado(a) de enfermería?

No cumple

Regresar

Continuar

Paso 10 de 11
ALTA MÉDICA - Responder "No aplica" si el paciente si continúa monitorizado, presenta evolución desfavorable o fallece.

39. ¿Se registra una perfusión adecuada (diuresis, llenado capilar < 2 segundos, ausencia de taquicardia o hipotensión ortostática, PAM normal) y un estado de hidratación adecuado antes de que el paciente sea dado de alta del establecimiento de salud para manejo ambulatorio?

No cumple

40. ALTA DEL MONITOREO - ¿Se registra la ausencia de fiebre por más de 48 horas sin el uso de antipiréticos y la mejoría del cuadro clínico (buen estado general, buen apetito, estado hemodinámico estable, diuresis adecuada, ausencia de signos de alarma o gravedad) antes de dar de alta al paciente que se encuentra en seguimiento ambulatorio?

No cumple

Regresar

Continuar

CON SIGNOS DE ALARMA

Herramienta de evaluación de adherencia al manejo clínico de casos de dengue con signos de alarma y dengue grave según NTS N° 211-MINSA/DGIESP-2024

Evaluar HC de Dengue con Signos de Alarma

Paso 3 de 11 DATOS DE FILIACIÓN

11. ¿Se registran de manera completa los siguientes datos del paciente: número de historia clínica, nombres, apellidos, edad y sexo?

Selecciona una opción

12. ¿Se registran los datos para contactar al paciente, responsable legal o tutor: teléfono y dirección?

Selecciona una opción

13. ¿Se registran de manera completa los siguientes datos del paciente: peso y talla?

Selecciona una opción

14. ¿Se registra la fecha de atención inicial del paciente?

Selecciona una opción

Regresar

Continuar

Paso 4 de 11 ANTECEDENTES Y ENFERMEDAD ACTUAL

15. ¿Se registra el lugar de procedencia en los últimos 14 días?

No cumple

16. ¿El médico registra si el paciente tiene antecedentes de haber tenido dengue?

No cumple

17. ¿Se consigna la fecha de inicio de la fiebre?

Cumple

18. ¿El paciente presenta fiebre y al menos dos de las siguientes manifestaciones clínicas?

- Cefalea - Mialgias - Artralgias - Dolor ocular o retro-ocular - Náuseas/vómitos - Rash/exantema

Cumple

19. ¿El paciente presenta uno o más de los siguientes signos de alarma?

- Dolor abdominal intenso o dolor a la palpación del abdomen - Vómitos persistentes - Acumulación de líquidos (ascitis, derrame pleural, derrame pericardial)

Cumple

20. ¿El paciente presenta uno o más de los siguientes signos de gravedad?

- Signos de choque hipovolémico - Síndrome de dificultad respiratoria - Sangrado grave (hematemesis, melena, metrorragia voluminosa, sangrado)

No aplica

21. ¿Se registra la presencia o ausencia de comorbilidades (hipertensión arterial, diabetes mellitus, asma, daño renal, enfermedades hemolíticas, hepatopatía crónica, enfermedad ulcero-péptica o gastritis de cualquier etiología, enfermedades con tratamiento con anticoagulantes, entre otras)?

Cumple

22. ¿Se registra la presencia o ausencia de riesgo social (el/la paciente vive solo(a) o lejos de donde puede recibir atención médica, no tiene transporte, vive en pobreza extrema o se encuentra en abandono social)?

Cumple

Paso 5 de 11
EXAMEN CLINICO

23. ¿Se registra de manera completa las funciones vitales: temperatura (T°), frecuencia respiratoria (FR), frecuencia cardiaca (FC), presión arterial (PA) y saturación de oxígeno (Sat. O2)?

Cumple

24. ¿Se calcula y registra la presión arterial media del paciente?

Cumple

25. ¿Se realiza un examen clínico regional dirigido que incluya un examen neurológico completo y el registro de la presencia o ausencia de signos de choque?

Cumple

26. ¿Se describe los resultados de la evaluación del estado de hidratación?

Cumple

27. ¿Se describen los resultados de la evaluación del estado hemodinámico (llenado capilar, coloración de piel, coloración de mucosas, perfusión periférica, entre otras)?

Cumple

Paso 6 de 11
DIAGNÓSTICO

28. ¿Se reconoce el cuadro clínico de dengue según el tipo de caso (probable o confirmado)?

Cumple

29. ¿Se realizó clasificación según la definición de caso vigente (dengue con signos de alarma o dengue grave)?

Cumple

30. ¿Se describe en cuál de las siguientes etapas de la enfermedad se encuentra el paciente (febril, crítica o recuperación)?

No cumple

Paso 7 de 11
PLAN DE TRABAJO

31. ¿Se solicita los exámenes para dengue (RT-PCR, NS1, IgG, IgM) según el día de la enfermedad?

Cumple

32. ¿Se solicita un hemograma completo o, al menos, un conteo de plaquetas y hematocrito?

Cumple

33. ¿Se realiza la notificación del caso con ficha de investigación clínico-epidemiológica?

Cumple

34. ¿Se registra el tipo de tratamiento según grupo (B2 ó C)?

Cumple

Paso 8 de 11
TRATAMIENTO

35. Para paciente con diagnóstico de dengue con signos de alarma, ¿Se indica hidratación adecuada, según la NTS N.° 211-MINSA/DGIESP-2024, con solución cristaloide (lactato de Ringer o solución salina normal al 0.9%)?

- Adulto o gestante: 10 mL/kg en 1 hora - Adulto mayor o con comorbilidad: 5 mL/kg en 1 hora - Niño: 5-7 mL/kg en 1 hora

Cumple

36. Para paciente con diagnóstico de dengue grave, ¿Se indica hidratación adecuada, según la NTS N.° 211-MINSA/DGIESP-2024, con solución cristaloide (lactato de Ringer o solución salina normal al 0.9%)?

- Adulto o niño: 20 mL/kg en 15 a 30 minutos - Gestante: 10 mL/kg en 15 a 30 minutos - Adulto mayor o con comorbilidad: 250 mL en 15 a 30 minutos

No aplica

37. En el manejo de pacientes hospitalizados con dengue con signos de alarma o dengue grave, ¿se ajusta el plan de hidratación intravenosa de manera dinámica y adecuada según los cambios en el estado clínico del paciente?

Cumple

38. ¿Se prescribe medios físicos o la administración de Acetaminofén/Paracetamol para el manejo de la fiebre?

Cumple

39. ¿Se evita el uso de medicamentos contraindicados como dipirona parenteral (metamizol), corticoides o AINEs (ácido acetil salicílico, ibuprofeno, diclofenaco, naproxeno, entre otros) para el manejo del dolor o de la fiebre?

Cumple

Paso 9 de 11
MONITOREO

40. ¿Se registra y evalúa la diuresis del paciente de manera horaria?

Cumple

41. ¿Se realiza el monitoreo clínico horario (funciones vitales, signos de alarma y signos de gravedad) de los pacientes hospitalizados y se completa correctamente el registro correspondiente?

Cumple

42. ¿El monitoreo es realizado por médico cirujano y/o licenciado(a) de enfermería?

Cumple

Paso 10 de 11
ALTA MÉDICA - Responder "No aplica" si el paciente sigue hospitalizado, pidió su alta voluntaria o falleció.

43. ¿Se registra la ausencia de fiebre por más de 48 horas sin el uso de antipiréticos y la mejoría del cuadro clínico (buen estado general, buen apetito, estado hemodinámico estable, diuresis adecuada, ausencia de signos de alarma o gravedad) antes de dar de alta al paciente que se encuentra hospitalizado?"

Cumple

44. ¿Se documenta la tendencia ascendente del recuento de plaquetas y la estabilidad del hematocrito (sin administración de líquidos intravenosos) antes de autorizar el alta del paciente hospitalizado con dengue?

Cumple